

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите  
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
от 17.10.2023 № 43230041000108131759



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Кировской области  
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)  
610027, г. Киров, ул. Красноармейская, д.45

Управление  
Роспотребнадзора  
по Кировской области

«14» ноября 2023 г.

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления  
Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления  
государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №  
159» города Кирова (сокращенное наименование - МКДОУ № 159), ИНН 4347033105, ОГРН  
1034316504232, объект контроля - дошкольное образование, категория риска - чрезвычайно высо-  
кий риск.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

610011, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КИРОВ, УЛ. ПОДГОРНАЯ, Д. 1А

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место  
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «09» ноября 2023г.

по «14» ноября 2023 г.

(указываются дата фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью  
проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомления ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 10.01.2023 № 43-20-09/03-26-2023г,  
от 11.01.2023 г. № 43-20-08/03-39-2023, от 16.01.2023 № 43-20-08/03-72-2023  
с «09» ноября 2023 г. по «14» ноября 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время  
окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Гординым Алексеем Анатольевичем, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита была привлечена экспертная организация:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510166, выдан 26.10.2016 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.08.2015г., Аттестат аккредитации № RA.RU.710076, выдан 31.07.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015г.)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Колесникова Наталья Игоревна, заведующий МКДОУ № 159.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр и истребование документов в следующие сроки:

«09» ноября 2023 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин.

2) Лабораторные исследования (испытания), экспертиза в следующие сроки:

с «09» ноября 2023 г.

по «14» ноября 2023 г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- приказ на уполномоченного представителя юридического лица;
- личные медицинские книжки персонала с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, другие документы, подтверждающие организацию и проведение медицинских осмотров;
- списки сотрудников учреждения со сведениями о профилактических прививках, в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, с указанием Ф.И.О. сотрудника, года рождения, даты и вида прививки, а также данными о медицинских противопоказаниях к проведению профилактических прививок (при наличии таковых у отдельных сотрудников) с подтверждающими копиями медицинских документов о противопоказаниях;
- производственная документация по работе плавательного бассейна;
- документы, подтверждающие качество и безопасность мебельной продукции;
- списочный состав воспитанников с указанием роста ребенка и маркировки детской мебели, наличие и количество имеющейся мебели (столов и стульев) в групповых с указанием их маркировки.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

- внутренняя отделка ряда помещений не соответствует установленным требованиям, имеет дефекты и повреждения: в помещении для обработки инвентаря в бассейне стены и потолок имеют дефекты покрытия, дверной порог имеет повреждения; в группе «Ладушки» в спальне и игровой линолеум на полу имеет стыки; в группе «Петушки» в раздевалке линолеум имеет стыки, покрытие пола в туалетной имеет дефекты; в группе «Окуньки» в туалетной плитка местами отпала, в игровой линолеум имеет стыки; в группе «Машенька» краска на подоконнике в туалетной местами отпала, в спальней на стене имеются следы протечки; в группе «Считалочки» часть плитки на полу и стенах имеет дефекты; в группе «Почемучки» краска на подоконнике в раздевалке имеет повреждения, в спальней краска на полу местами отпала, покрытие дверного проема из раздевальной в игровую имеет дефекты; в группе «Песенки» в спальне краска на полу местами отпала, в туалетной на полу плитка имеет трещины; в группе «Филиппки» в туалетной плитка на полу имеет повреждения; в группе «Солнышки» в туалетной плитка на полу имеет повреждения, в спальней краска на полу местами отпала; в кабинете психолога краска на подоконниках имеет повреждения; в группе «Кнопочки» в туалетной на стенах имеются трещины, плитка имеет повреждения, краска на подоконнике местами отпала, что не позволяет проводить качественную ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами и является нарушением п. 2.5.2, 2.5.3., 2.11.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (нарушение частично устранено в ходе профилактического визита: устранены дефекты линолеума на полу в группе «Ладушки», в игровой группы «Окуньки», в раздевалке группы «Петушки», покрытие подоконника в туалетной, след от протечки в спальней группы «Машенька»);
- допускается в туалетных групповых хранение уборочного инвентаря в доступных для детей местах, в группах «Петушки», «Считалочки», «Попугайчики» уборочный инвентарь для туалетов хранится совместно с прочим уборочным инвентарем, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (нарушение устранено в ходе профилактического визита);
- не обеспечено в туалетной подготовительной группы «Машенька» наличие дверей на кабинках, что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- в группах «Ладушки», «Считалочки» в раздевальной краска на шкафах местами отпала; в группах «Ладушки», «Окуньки», «Попугайчики», «Почемучки», «Гусельки», «Филиппки», «Считалочки» шкафы в буфетной имеют дефекты покрытия; в группах «Ладушки», «Петушки», «Машенька», «Кнопочки», «Галчата» покрытие некоторых кроватей имеет повреждения; в группе «Галчата» на шкафу, где осуществляется в том числе хранение горшков, краска имеет повреждения; во всех туалетных групп шкафы для хранения уборочного инвентаря имеют дефекты покрытия; на пищеблоке шкафы возле цеха холодных закусок имеют повреждения, что является нарушением п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- в буфетных групповых часть кухонной посуды имеет сколы эмали; в группе «Кнопочки» в буфетной моечные ванны имеют дефекты покрытия, сколы эмали; на пищеблоке в сыром цехе раковина для мытья рук имеет сколы эмали; на пищеблоке верхняя крышка жарочного шкафа имеет повреждения (прогорела), электрокипятильник имеет следы ржавчины, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- не обеспечено согласно норматива количества и установки санитарных приборов в помещениях в туалетной младшей группы «Попугайчики» (возраст 3-4 года) наличие детских унитазов, что является нарушением таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- не обеспечена доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья, а именно: для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата группы «Галчата» при входе в здание отсутствует пандус, не оборудованы туалетные кабины в соответствие с требованиями п. 2.3.1., 2.3.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- не обеспечено соблюдение условий хранения пищевых продуктов: в складском помещении пищеблока при температуре +21° С осуществляется хранение апельсинов свежих, изготовителем заявлены условиях хранения до +2° С, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (нарушение устранено в ходе профилактического визита);

- в отсутствие холодного цеха не обеспечено наличие приборов для обеззараживания воздуха на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- конструкция оконных блоков в группе «Ладушки» (игровая 2 окна), «Попугайчики» (игровая 2 окна), «Почемучки» (раздевальная 1 окно, туалетная 1 окно), «Кнопочки» (игровая 5 окон), «Петушки» (спальная 1 окно), «Филиппки» (спальная 1 окно), в кабинете психолога (2 окна), в коридоре (помещение по тех. паспорту № 19 одно окно) не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года и чистку оконных стекол по мере их загрязнения, деревянные рамы прогнили, не открываются, имеется риск выпадения оконных рам и стекол, что является нарушением п.2.7.2., п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- при рассмотрении документов по производственному контролю в бассейне установлено:

1) не обеспечена кратность проведения лабораторного контроля за качеством воды в ванне бассейна по микробиологическим и паразитологическим показателям;

2) не обеспечено не менее 1 раза в квартал проведение бактериологического и паразитологического анализов смывов на присутствие общих колиформных бактерий и обсемененность яйцами гельминтов,

что является нарушением п. 6.2.32., 6.2.35 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- при рассмотрении экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» № 09-1766-2023-ГЗ от 13.11.2023 г. установлено:

1) Группа № 9 «Филиппок». Списочный состав 18 человек. В группе установлено 10 двухместных столов и 23 стула, из них: 1 стол и 2 стула с маркировкой 1 (группа роста детей от 1000мм до 1150мм); 7 столов и 19 стульев с маркировкой 2 (группа роста детей 1150мм-1300мм); 2 стола и 2 стула с маркировкой 3 (группа роста детей 1300мм-1450мм). В группе 2

ребенка с ростом от 1000мм до 1150мм, 15 детей с ростом от 1150мм-1300мм, 1 ребенок (Д. Л.) с ростом 1380мм. Один ребенок ростовой группы 1150мм-1300мм рассажен без учета росто-возрастных особенностей;

2) Группа № 7 «Ладушки». Списочный состав 22 человека. В группе установлено 11 двухместных столов и 29 стульев, из них: 7 столов и 25 стульев с маркировкой 1 (группа роста детей от 1000мм до 1150мм); 1 стол и 4 стула с маркировкой 2 (группа роста детей с 1150мм до 1300мм); 3 стола с маркировкой 3 (группа роста детей с 1300мм до 1450мм). В группе все 22 ребенка с ростом от 1000мм до 1150мм. 8 детей в группе рассажены без учета росто-возрастных особенностей;

3) Группа № 5 «Окуньки». Списочный состав 19 человек. В группе установлено 12 двухместных столов и 20 стульев, из них: 2 стола и 6 стульев с маркировкой 1 (группа роста детей от 1000мм до 1150мм); 9 столов и 13 стульев с маркировкой 2 (группа роста детей с 1150мм до 1300мм); 1 стол и 1 стул с маркировкой 3 (группа роста детей с 1300мм до 1450мм). В группе 7 детей с ростом от 1000мм до 1150мм, 12 детей с ростом от 1150мм до 1300мм. 3 ребенка в группе с ростом от 1000мм до 1150мм рассажены без учета росто-возрастных особенностей,

что является нарушением п.2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (нарушение устранено в ходе профилактического визита).

В ходе профилактического визита проведена экспертиза личных медицинских книжек, иных документов, подтверждающих проведение периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации. Гигиеническое обучение с аттестацией, медицинские осмотры, вакцинация персоналом пройдены с установленной периодичностью. Также проведена оценка обеспеченности воспитанников мебелью в соответствии с их росто-возрастными характеристиками.

Отобрана проба воды из плавательного бассейна на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели. Отобранные пробы соответствуют установленным требованиям.

По п. 1, 2, 7, 10, 11 ( не выполнена в соответствии с требованиями внутренняя отделка чаши бассейна, пола в горячем цехе, моечной кухонной посуды, заготовочного цеха, стен склада пищевых продуктов, внутренняя отделка пола и стен в помещении прачечной (постирочной), оборудование ванны для мытья посуды в буфетной группы «Машенька», оборудование ванны для мытья ног в умывальной группы «Кнопочки», не представлена информация о показателях уровней искусственной освещенности в помещениях игровых групп «Солнышко», «Машенька», «Песенка») предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 0088 от 28.04.2021 г. решением от 12.10.2023 г. отказано в отсрочке исполнения пунктов. В адрес учредителя образовательной организации направлена информация с просьбой пояснить сроки исполнения нарушений санитарных правил. На основании ответа департамента образования г. Кирова будет решаться вопрос о подаче искового заявления в суд с требованием заставить МКДОУ № 159 устранить ранее выявленные нарушения санитарного законодательства.

Исполнение пунктов 1, 2 ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 0089 от 28.04.2021 г. решением от 12.10.2023 г. продлено до 01.10.2024 г.


(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 09.11.2023 на 2 л. в 1 экз.;
- протоколы лабораторных испытаний, экспертное заключение на 6 л. в 1 экз.;
- предписание об устранении выявленных нарушений от 14.11.2023 на 2 л. в 1 экз.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт  
отдела надзора по гигиене  
детей и подростков Гордин А.А.  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

  
(подпись)


Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей  
с актом (дата и время ознакомления)/о направлении акта:  
Ознакомлен:

дата, время) (подпись) (должность) (ФИО)

Отказался от ознакомления:

дата, время) (подпись) (должность) (ФИО)

Акт профилактического визита в соответствии с ходатайством направлен контролируемому  
лицу на: адрес электронной почты dou159@kirovedu.ru

« 14 » 11 2023 г.  / Гордин А.А., главный специалист-эксперт отдела надзора по ГДиП  
(подпись) (Ф.И.О. должностного лица контрольного органа)