

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 03.10.2024 № 43240041000115679846
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/25751934>



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)
610027, г.Киров, ул.Красноармейская, д.45**

Управление
Роспотребнадзора
по Кировской области

«22» октября 2024 г.

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №159» города Кирова (сокращенное наименование - (МКДОУ № 159), (ИНН 4347033105, ОГРН 1034316504232), объект контроля - дошкольное образование, категория риска - чрезвычайно высокий риск.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
610011, Кировская область, г. Киров, ул. Подгорная, д.1

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «17» октября 2024г.
по «22» октября 2024 г.

(указываются дата фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения исследований, экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 13.09.2024 № 43-20-09/03-2354-2024, от 16.01.2023 № 43-20-08/03-72-2023, от 11.01.2023 № 43-20-08/03-39-2023

с «17» октября 2024г.

по «22» октября 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

главным специалистом–экспертом отдела эпидемиологического надзора Ламбринаки Еленой Викторовной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита была привлечена экспертная организация:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510166, выдан 26.10.2016 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.08.2015г., Аттестат аккредитации № RA.RU.710076, выдан 31.07.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015г.)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Колесникова Наталья Игоревна, заведующий МКДОУ №159 (распоряжение администрации г.Кирова от 02.03.2023 № 145-л)

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр и истребование документов в следующие сроки:

с «17» октября 2024г., 09 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин.

2) лабораторные исследования, экспертиза

в следующие сроки:

с «17» октября 2024г.

по «22» октября 2024г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

— приказ на уполномоченного представителя юридического лица;

- личные медицинские книжки персонала с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, другие документы, подтверждающие организацию и проведение медицинских осмотров и гигиенического обучения (списки сотрудников с указанием ФИО, занимаемой должности, даты поступления на работу);
- списки сотрудников учреждения со сведениями о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, с указанием Ф.И.О. сотрудника, года рождения, даты и вида прививки, а также данными о медицинских противопоказаниях к проведению профилактических прививок (при наличии таковых у отдельных сотрудников) с подтверждающими копиями медицинских документов о противопоказаниях;
- производственная документация по работе плавательного бассейна;
- сведения о количественном составе детей по группам с указанием площади помещений игровых.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

- 1) 17.10.2024 в ходе осмотра внутренней отделки в ряде помещений имеет дефекты (трещины, отслоение покраски) и механические повреждения:
 - в помещениях бассейна: в туалетном помещении (на потолке подтеки) при бассейне, в помещении бойлерной (на стенах трещины, отслоение покраски);
 - в помещениях бассейна: в зале чаши бассейна (на стене частично отсутствует облицовочная плитка); вокруг чаши частично плиточное покрытие на полу имеет трещины; – решение Октябрьского районного суда по административному делу №2а-1092/2024 – срок до 01.09.2025;
 - в помещениях группы «Окуньки»: спальня (на полу дефекты покрытия - частично отслоение покраски);
 - в помещениях группы «Машенька»: в буфетной (на стене частично отсутствует плиточное покрытие), в туалетном помещении в умывальной зоне на перегородке между умывальниками (частично сколы на плиточном покрытии);
 - в помещениях группы «Считалочки»: в туалетном помещении (на полу частично отсутствует плиточное покрытие) – срок выполнения предписание от 14.11.2023 № 279 до 18.11.2024;
 - в помещениях группы «Почемучки»: в спальне (на стенах трещины);
 - в помещениях группы «Песенки»: в туалетном помещении (на полу трещины) – срок выполнения предписание от 14.11.2023 № 279 до 18.11.2024;
 - в помещениях группы «Филиппок»: в туалетном помещении (на полу трещины) – срок выполнения предписание от 14.11.2023 № 279 до 18.11.2024;
 - в помещениях группы «Гусельки»: в спальне на подоконниках местами отслоение покраски;
 - в помещениях группы «Галчата» в игровой на оконной раме, подоконнике местами отслоение покраски;
 - в помещении дополнительного образования на 4-х оконных рамах, подоконниках местами отслоение покраски;
 - в помещении пищеблока: в складском помещении для сыпучих продуктов (на полу частично отсутствует плиточное покрытие, на стене дефекты покрытия от прошлой поверхностной проводки), в коридоре между складскими помещениями (дефекты покрытия пола (плитка), на 3-х оконных рамах местами отслоение покраски,

что не обеспечивает качественное проведение влажной обработки, дезинфекции и является нарушением п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

- 2) 17.10.2024 в ходе осмотра в спальнях групп: «Филиппок», «Солнышко», «Кнопочки» частично мебель (спинки кроватей) имеют дефекты покрытия (местами деформация шпона), тем самым отсутствует возможность проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств и является нарушением п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (по группе «Кнопочки» – срок выполнения предписание от 14.11.2023 № 279 до 18.11.2024;
- 3) 17.10.2024 в ходе осмотра помещений имеются в неисправном состоянии потолочные светильники (источники искусственного освещения): в игровой группы «Окуньки», игровой группа «Песенки» по одной лампе в одном светильнике, в помещении дополнительного образования четыре лампы в 2-х светильниках, что является нарушением требований п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона №52-ФЗ, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 (устранено в ходе ПВ).
- 4) 17.10.2024 в ходе осмотра помещений установлено, что используют в одном помещении (игровая групп «Машенька», «Считалочка») лампы с разным светоизлучением в потолочных светильниках, что является нарушением требований п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона №52-ФЗ, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.
- 5) 17.10.2024 в ходе осмотра помещений МКДОУ №159 в буфетных групповых ячейках («Окуньки», «Считалочка», «Гусельки», «Песенки», «Филиппок», «Солнышко», «Кнопочки», «Галчата») имеются дефекты покрытия дверок и полок навесных кухонных шкафов (расслоение покрытий, отпал шпон, т.е. не устойчивы к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что не обеспечивает возможность проведения текущей, генеральной уборки и заключительной дезинфекции в шкафах, п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (по группам «Окуньки», «Считалочка», «Гусельки», «Филиппок» – срок выполнения предписание от 14.11.2023 № 279 до 18.11.2024;
- 6) Отсутствует остекление фрамуги оконной рамы из цельного стекла в горячем цехе пищеблока; отсутствует остекление оконной рамы из цельного стекла в раздевальной группы «Почемучки» (по группе «Почемучки» срок выполнения предписание от 14.11.2023 № 279 до 18.11.2024), что является нарушением п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- 7) Конструкция деревянных окон в спальне группы «Гусельки» (4 окна) не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года и чистку оконных стекол по мере их загрязнения, деревянные рамы прогнили, не открываются, имеется риск выпадения оконных рам и стекол, что является нарушением п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 8) На пищеблоке в горячем цехе нарушено покрытие жарочного шкафа (верхняя крышка прогорела), что является нарушением п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения», п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" – срок выполнения предписание от 14.11.2023 № 279 до 18.11.2024;

- 9) 17.10.2024 в ходе осмотра помещений МКДОУ 159 установлено, что для текущей уборки используют дезинфицирующее средство «Фарма-Хлор», которое не предназначено для текущей, генеральной уборки в детских учреждениях, что является нарушением требований п.1.ст.28, ст. 29, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.11.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.п.81, 126 раздела III СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", инструкция по применению дезинфицирующего средства «Фарма -Хлор».

В ходе профилактического визита проведена экспертиза личных медицинских книжек, иных документов, подтверждающих проведение периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации.

При рассмотрении экспертного заключения от 21.10.2024 № 09-1566-2024-ГЗ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» установлено, что гигиеническое обучение с аттестацией персоналом МКДОУ № 159 пройдено с установленной периодичностью, медицинский осмотр сотрудниками пройден, сотрудники привиты в соответствии с национальным календарем прививок, что соответствует п.1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

В МКДОУ № 159 г. Кирова работает 73 человека, из них 1 - совместитель. На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования, 3 сотрудника находятся в декретном отпуске. К проверке предоставлено 69 личных медицинских книжек и 1 ксерокопия личной медицинской книжки.

Против гриппа в сезон 2024-2025г. согласно представленным медицинским книжкам привитых сотрудников против гриппа 65 человек - 92,9%, что является достаточной мерой профилактики гриппа при рекомендации охвата не менее 75% лиц в группах риска (прививочная компания продолжается).

В ходе профилактического визита проведен отбор проб, испытаний:

На микробиологические показатели:

- 1 проба воды из бассейна на соответствие требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 3.10): обобщенные колиформные бактерии КОЕ/100 см³, E. Coli КОЕ/100 см³, энтерококки КОЕ/100см³, патогенная микрофлора (Pseudomonas aeruginosa КОЕ/500 см³, Staphylococcus aureus КОЕ/100 см³).

На санитарно - химические показатели:

- 1 проба воды из бассейна на соответствие требований СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 3.1 - мутность, цветность, запах).

На паразитологические показатели:

- 1 проба воды из бассейна на соответствие требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 3.10 - цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов).

Согласно протокола лабораторных испытаний от 21.10.2024г. № 43-01/18690-24 пробы соответствуют гигиеническим нормативам (протокол прилагается).

При проведении профилактического визита установлено, что по результатам профилактического визита в 2023 году Управлением выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 279 от 14.11.2024 со сроком исполнения – до 18.11.2024. Решением Октябрьского районного суда по административному делу №2а-1092/2024 отсрочено по предписанию № 0088 от 28.04.2021 со сроком до 01.09.2025 (см. текст акта).

Поэтому требования об устранении нарушений обязательных требований, содержащиеся в Предписании № 279 от 14.11.2024 и решения Октябрьского районного суда по административному делу №2а-1092/2024 не подлежат дублированию в предписание по проводимому профилактическому визиту, поскольку срок устранения по ним не истек. Разрешение вопросов, связанных с исполнением данных решений (предписаний), будет принято в рамках ст. 94 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".


В ходе профилактического визита, нарушений других обязательных требований, указанных в уведомлении № 390 от 03.10.2024, не установлено.

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 17.10.2024;
- экспертное заключение от 21.10.2024 № 09-1566-2024-ГЗ;
- протокол лабораторных испытаний от 21.10.2024г. № 43-01/18690-24;
- предписание об устранении выявленных нарушений от 22.10.2024 № 354

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков



Е.В. Ламбринаки

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)/о направлении акта:

Ознакомлен:

20.10.2024

(дата, время)

3

15.30

(подпись)



главный специалист

(должность)

Косишвили Е.М.

(ФИО)

Отказался от ознакомления:

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

Акт профилактического визита в соответствии с ходатайством направлен контролируемому лицу на: адрес электронной почты dou159@kirovedu.ru

Главный специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков
Е.В. Ламбринаки

